

Где найти код виджета

Владислав Безпалько

В панели управления. Каждый раз, когда вы заходите на <u>my.regidium.com</u> и обновляете страницу, система показывает модальное окно с кодом виджета. И предлагает установить его на сайт, пока вы не нажмете кнопку «Я установил код» или система сама не поймет, что виджет установлен и исправно работает.

Если код уже установлен или случайно нажали кнопку «Я установил код», перейдите на страницу «<u>Настройка виджета</u>». Справа — под превью чата — нажмите кнопку «Посмотреть код».

Для того, чтобы принима следующий код на кажду	ть обращения клие ю страницу вашего	ентов с сайта, в) сайта перед за	ам необходимо у акрывающем тего	становить M
<script ;="" el="wi<br" type="text/javascrip
4139e89a2981" var=""></script>				

Как установить код на сайт

Чтобы чат отображался на всех страницах сайта, его нужно вставить перед закрывающим тегом </body>. Аналогично устанавливаются счетчики Google Analytics, LiveInternet, Яндекс.Метрика.

Установить код на сайт можно одним из способов:

- войти в панель управления сайта с правами администратора и добавить код в шаблон сайта;
- изменить исходный код сайта по FTP или через менеджер файлов в панели управления сайтом.

Первый способ проще, поэтому рассмотрим его для популярных CMS: WordPress, Drupal, Bitrix, Joomla!

Устанавливаем Регидиум на WordPress

Зайдите в панель управления своим сайтом, которая находится по адресу:

http://ваш_сайт.домен/wp-admin

Проверьте, какая тема используется на сайте. В меню слева выберите «Внешний вид—Темы» или вставьте в адресную строку браузера:

http://ваш_сайт.домен//wp-admin/themes.php

В меню слева выберите «Внешний вид—Редактор» или перейдите по ссылке:

http://ваш_сайт.домен//wp-admin/theme-editor.php

Справа вверху выберите тему, которая сейчас активна. Ниже, из списка шаблонов, нажмите на «Подвал (footer.php)». Его содержимое появится в окне редактора.

Найдите закрывающий тег </body> — второй снизу — и вставьте перед ним код Регидиума.

Нажмите кнопку «Обновить файл» и дождитесь уведомления об успешном изменении файла. Теперь чат установлен на всех страницах вашего сайта.

🚳 🏫 🖏 🗭 0	+ Добавить	Привет	s
	Description	ſ	Помощь 🔻
KONCONB	Редактировать темы		
📌 Записи	Twenty Fourteen: Подвал (footer.php) Выберите тему для изменени	त्रः Twenty Fourteen 🔻	Выбрать
🎝 Медиафайлы	php</th <th>Шаблоны</th> <th></th>	Шаблоны	
📕 Страницы	/** * The template for displaying the footer	Шаблон ошибк (404.php)	к <mark>и 40</mark> 4
🗭 Комментарии	* * Contains footer content and the closing of the #main and #page div * *	Архивы	
🔊 Внешний вид	* @package WordPress	(arcrive.pnp)	
Tarras	* @subpackage Twenty_Fourteen	(outhor.php)	3
Темы	s/	Шаблон рубри	к
Рилиот	3>	(category.php)	
Менио	#main	Комментарии	
Заголовок	<footer class="site-footer" id="colophon" role="conten</th><th>(comments.php)</th><th></th></tr><tr><th>Фон</th><th></th><th>content-aside.pi</th><th>np</th></tr><tr><th></th><th><?php get_sidebar('footer'); ?></th><th>content-audio.p</th><th>hp</th></tr><tr><th>Тедиктор</th><th><div class=" site-info"=""></footer>	content-feature	d-post.php
💅 Плагины	<pre><?php do_action('twentyfourteen_credi </pre>	content-gallery.	php
💄 Пользователи	site-info	content-image.p	ohp
6 u	#colophon	content-link.php	c
൙ инструменты		content-none.pl	hp
🖪 Настройки	<pre><?php wp_footer(); ?></pre>	content-page.pl	пр
🕙 Свернуть меню		content-quote.p	hp
		content-video.p	hp
		content.php	
	Документация: Название функции 🔻 Поиск	featured-conter	nt.php
	Обновить файл	Подвал (footer.php)	

Устанавливаем Регидиум на Drupal 6.x/7.x

Авторизуйтесь в панели управления сайтом, перейдя по ссылке:

http://ваш_сайт.домен/user

Перейдите на вкладку «Structure», выберите пункт «Blocks» и нажмите на кнопку «Add block» или скопируйте в адресную строку браузера:

http://ваш_сайт.домен/admin/structure/block/add

✿ Dashboard Content Structure Appearance People M	Structure	Blocks 💿 🛛 test1 ru
Add content Find content	Home » Administration	Home » Administration » Structure
test1.ru	2	
Home	Blocks Configure what block content appears in your site's sideba	This page provides a drag-and-drop interface for assigning a bl same regions, or display regions in the same way, blocks are po <i>blocks</i> button at the bottom of the page. Click the <i>configure</i> link
٩	Content types Manage content types, including default status, front page	Demonstrate block regions (Bartik)
	Menus	



Перед вами — форма добавления нового блока. В поле «Block description» впишите название блока. В поле «Block body» вставьте код Регидиума. В поле «Text format» выберите «Full HTML» и нажмите кнопку «Save blocks» внизу страницы.

Block description *
Regidium
A brief description of your block. Used on the Blocks administration page.
Block body *
<pre><script type="text/javascript">var RegidiumKey="b3d374e0-c422-11e5-814e-4139e89a2981"; var el = window.document.createElement("script"); el.type = "text/javascript";el.charset="utf-8"; el.src = "https://static.regidium.com/widget.js"; el.async = true;el.isLoaded=false; el.onload = el.onreadystatechange = function()(if ((el.readyState && el.readyState != "complete" && el.readyState != "loaded") elisLoaded) return;el.isLoaded=true;);window.document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(el);</script></pre>
Text format Full HTML More information about text formats Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically. Units and paragraphs break automatically.
The content of the block as shown to the user.
Specify pages by using their paths. Enter one path per line. The '*' character is a wildcard. Example paths are <i>blog</i> for the blog page and <i>blog/*</i> for every personal blog. <i><front></front></i> is the front page.
Save block

Вернувшись на страницу «Blocks», найдите в списке только что созданный блок. Назначьте его месторасположением «Footer» и нажмите кнопку «Save blocks». Все — чат установлен на ваш сайт.

🕂 Management	- None -	configure
+‡+ Recent comments	- None -	configure
+ Recent content	- None -	configure
4 Regidium	- None -	configure delete
	- None - Header Help	configure
-‡- Syndicate	Highlighted Featured	configure
+ User menu	Content Sidebar first Sidebar second	configure
⊕ Who's new	Triptych first Triptych middle	9 configure
⊕ Who's online	Triptych last Footer first column	configure
Save blocks	Footer third column Footer fourth column Footer	

Устанавливаем Регидиум на Bitrix

Авторизуйтесь в панели управления сайтом, перейдя по ссылке:

http://ваш_сайт.домен/bitrix/admin

Кликните на кнопку «Шаблон сайта» и в выпавшем меню выберите «В панели управления», затем — «Редактировать шаблон».

≡ Меню Сайт	Администрирование 月 2	1	Выйти
Создать страницу - Создать раздел -	Границу к раздел к Каш каш	Компоненты - Короткий U Шаблон сайта - Стикеры - Протестировать новое решение -	1
		Изменить стили шаблона	۵ ۹ ۵
Главиал Профиль Конт	С Моя компания 2 Быстро. Просто. Эффекти на тент Магазин Типовые примеры	В панели управления Редактировать шаблон Редактировать сайт	
Поиск по сайту	Kata not kulle		Автокеширован
Поиск	 Бизнес-литература (3) Детская литература (3) 		Обратите вним умолчанию кеш данных включ Автокеширован
Авторизация	• Компьютеры и Интернет (8)		значительно ус демо-сайта. Из
Иван Бабкин [admin]	 <u>Наука и образование (9)</u> О История (4) 		настройки кеши данных на сайт специальной ст

Перед вами — окно редактора кода. Прокрутите его в самый низ и найдите закрывающий тег </body> — второй снизу. Вставьте перед ним код Регидиума и нажмите кнопку «Сохранить». На этом установка чата окончена.

	Рисциний вид шаблана сайта (рабочно область саменить #МОРК_APEA#)
 Обработка адресов 	Блешний вид шаблона сайта (рабочую область заменить <u>#итоккс_иксеи#</u>)
 Список мастеров 	"bitrix: main. include".
 Пользовательские поля 	Array("AREA_FILE_SHOW!" => "page",
CAPTCHA	"AREA_FILE_SUFFIX" => "inc", "AREA_FILE_RECURSIVE" => "N", "FOIT_MODE" => "html"
• Агенты	"EDIT_TEMPLATE" => "page_inc_php"
▶ Интерфейс);?>
🕨 🎇 Инструменты	
Производительность	< <u>BANNER_BOTTOM</u> >
	<div id="footer"><?\$APPLICATION->IncludeFile(\$APPLICATION->GetTemplatePath("include_areas/copyright_php"), Arrav(), Arrav("MODE"=>"html") h:?> </div>
	<pre><script type="text/javascript">var RegidiumKey="b3d374e0-c422-11e5-814e-4139e89a2981;; var el = window.document.createElement("script"): el.type = "text/javascript";el.charset="uff-8"; el.scr = "https://static.regidium.com/widget.js"; el.async = true;el.isLoaded=false; el.onload = el.onreadystatechange = function()(if (el.readyState && el.readyState != "complete" && el.readyState != "loaded") el.isLoaded) return;el.isLoaded=true;); window.document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(el);</script></pre>

Отменить	Предпросмотр	Применить	Сохранить
	3		

Устанавливаем Регидиум на Joomla! 3.x

Авторизуйтесь в панели управления сайтом, перейдя по ссылке:

http://ваш_сайт.домен/administrator

В разделе «Расширения» выберите пункт «Менеджер шаблонов». В англоязычной версии: «Extensions—Template Manager».

×	Система - Пользователи -	Меню - Материалы - Компоненты -	Расширения - Справка	a 🗝 🧰 admin 🗗 🌻 👻
습	Панель управления		Менеджер расширений	🌠 Joomla!"
	ТЕРИАЛЫ Создать материал Менеджер материалов Менеджер категорий Медиа-менеджер	Важные систем Не сообщения посл У вас есть важные истимные сообщения (сообщений нажите кнопку «Просмотр соо Вы можете просмотреть эти сообщения в л Это информационное сообщение не будет Просмотреть сообщения	Менеджер модулей Менеджер плагинов Менеджер шаблонов Менеджер языков	ния ия которые требуют вашего внимания. Для просмотра этих анели управления пунат Контаненты - Системные сообщения. все сообщения.
СТ	РУКТУРА Менеджер меню	LOGGED-IN USERS		
Ŷ	Менеджер модулей	🗙 Super User Сайт		2 5.06.15
ПС	ЛЬЗОВАТЕЛИ	Super User Панель управления		25.06.15

Шаблон, установленный на сайт помечен звездочкой. Не перепутайте с шаблоном для панели управления. Запомните его название и перейдите на вкладку «Шаблоны».

🕱 Система - Пользов	затели 🕶 Меню 👻 Материалы 👻 Компоненты 👻	Расширения - Справка -		admi	in 🗗 🌣 👻
Менеджер шабл	онов: Стили			ol 🐹	omla!"
★ По умолчанию 🛛 🗹 Изм	енить 🗅 Дублировать 🗶 Удалить			🕑 Справка 🔹	И Настройки
Стили	Фильтр:				20 •
Шаблоны	Стиль	По умолчанию Назначено	Область системы	Шаблон 🔺	ID
Фильтр:	Meez3 - Default	*	Сайт	Beez3	4
- Выбор шаблона -	Mathor - Default	☆ 3	Панель управления	Hathor	5
	📁 🚿 isis - Default	•	Панель управления	Isis	8
- Deloop ouracin Chc	protostar - Default		Сайт	Protostar	7

Выберите из списка шаблон, который сейчас активен. На новой странице выберите файл «index.php».

	And	Параметры Isis Для шаблонов панели управления предварительный просмотр недоступен	Панель управления	1.0	3/30/2012	Kyle Ledbetter admin@joomla.org
	Aborniar Microniar Participanti Participa	Параметры Protostar Предварительный просмотр недоступен. Вы можете включить предварительный	Сайт	1.0	4/30/2012	Kyle Ledbetter admin@joomla.org
 css html images img js language less component.php error.php index.php templateDetails.xml template_preview.png template_thumbnail.png 	Выберит Вам доступ Менеджер шрифтов, Z файлами. Г больше. Документа	е файл ен целый ряд пар- шаблонов поддер: IP-архивы и больш Ipocто выберите ф	аметров дл живает ис инство опе райл. Обра	тя настройкі ходные фай араций, котој титесь к доі	и внешнего вид йлы, файлы из рые могут быть кументации, есл	а ваших шаблонов. юбражений, файлы выполнены с этими пи вы хотите узнать

Прокрутите код в окне редактора до конца и найдите закрывающий тег </body> — второй снизу. Вставьте перед ним код Регидиума и нажмите кнопку «Сохранить». Установка кода закончена.

8 Система Пользователи	и Меню Матери	иалы Компоненты Расширения Справка	admin 🗗 🌣
 Сохранить Сохранит	анить и закрыть 🛛 🕻 цалить файл 🛛 🔇 За	Копировать шабпон Предварительный просмотр шаблона Управление каталогами Новый файл акрыть файл	🕑 Справка
Редактор Создать переопреде	ление Описта	шаблона	
Редактирование файла	a "/index.php" i	в шаблоне "protostar".	
CSS	Press F10	to toggle Full Screen editing.	
html	190	php echo JText::_('TPL_PROTOSTAR_BACKTOTOP'); ?	*
html	190 191	<pre></pre>	*
■ html ■ images ■ ima	190 191 192 193 *	<pre></pre>	^
html images img	190 191 192 193 * 194	<pre></pre> \$copy; php echo date('Y'); ? php echo \$sitename; ?	•
■ html ■ images ■ img ■ js	190 191 192 193 ▼ 194 195	<pre></pre> <td></td>	
■ html ■ images ■ img ■ js ■ language	190 191 192 193 ▼ 194 195 196 197	<pre></pre>	*
■ html ■ images ■ img ■ js ■ language ■ less	190 191 192 193 • 194 195 196 197 198	<pre></pre>	*
 html images img js language less component.php 	190 191 192 193 • 194 195 196 197 198 199	<pre></pre>	•
 html images img js language less component.php error.php 	190 191 192 193 ▼ 194 195 196 197 198 199 200 201 ▼	<pre></pre>	•
 html images img js language less component.php error.php index.php 	190 191 192 193 ▼ 194 195 196 197 198 199 200 201 ▼ 202	<pre></pre>	
 html images img js language less component.php error.php index.php templateDetails xml 	190 191 192 193 ▼ 194 195 196 197 198 199 200 201 ▼ 202 203 204	<pre></pre>	7
 html images img js language less component.php error.php index.php templateDetails.xml template.proview.ppg 	190 191 192 193 ▼ 194 195 196 197 198 199 200 201 ▼ 202 203 204 205	<pre></pre>	7
 html images img js language less component.php error.php index.php templateDetails.xml template_preview.png 	190 191 192 193 ▼ 194 195 196 197 198 199 200 201 ▼ 202 203 204 205 206	<pre></pre>	7